



---


# Sicherungsbeschreibung

## mit Grundriß zur Einbruchdiebstahlversicherung



<b>Antragsteller/Versicherungsnehmer</b>			
Name			
Straße		PLZ, Ort	
<b>Versicherungsort</b> <i>(Nur angeben, wenn abweichend von der o. a. Anschrift)</i>			
Straße		PLZ, Ort	
<input type="checkbox"/> Haushalt <input type="checkbox"/> Geschäft/Betrieb der Betriebsart			Sicherungsklasse
<b>Lage, Bewohner</b> Lage im Gewerbe-/Industriegebiet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Das Gebäude wird ständig bewohnt <input type="checkbox"/> vom VN <input type="checkbox"/> (und) von Dritten <input type="checkbox"/> Nein			
Das nächste ständig bewohnte Gebäude ist <input type="checkbox"/> bis 50 m <input type="checkbox"/> bis 100 m <input type="checkbox"/> über 100 m entfernt			
Die Versicherungsräume sind ständig bewohnt <input type="checkbox"/> vom VN <input type="checkbox"/> (und) von Dritten <input type="checkbox"/> Nein			
Lage der Versicherungsräume: <input type="checkbox"/> Erdgeschoß <input type="checkbox"/> .....Obergeschoß <input type="checkbox"/> .....			
<input type="checkbox"/> Keller <input type="checkbox"/> mit direkter Verbindung zu den sonstigen Versicherungsräumen <input type="checkbox"/> (und) von gemeinschaftlich genutzten Räumen aus erreichbar			
<b>Einbruchmeldeanlage (EMA), Bewachung</b>			
<input type="checkbox"/> EMA nach VdS vorhanden <input type="checkbox"/> EMA-Attest VdS 2170 ist beigelegt <input type="checkbox"/> - wird nachgereicht bis zum .....			
<input type="checkbox"/> "Interventionsattest" VdS 2590 ist beigelegt <input type="checkbox"/> - wird nachgereicht bis zum .....			
<input type="checkbox"/> Sonstige EMA vorhanden <input type="checkbox"/> Beschreibung der Anlage und der Interventionsmaßnahmen ist beigelegt <input type="checkbox"/> - wird nachgereicht bis zum .....			
Die Versicherungsräume werden außerhalb der Geschäftszeiten/bei Abwesenheit bewacht <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
<input type="checkbox"/> durch Wach- und Sicherheitsunternehmen <input type="checkbox"/> Bewachungsvertrag ist beigelegt <input type="checkbox"/> - wird nachgereicht bis zum .....			
<input type="checkbox"/> durch ..... <input type="checkbox"/> genaue Beschreibung ist beigelegt <input type="checkbox"/> - wird nachgereicht bis zum .....			
<b>Wertbehältnisse</b> Wertbehältnis(se) ist (sind) vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
<input type="checkbox"/> Angaben zum Sicherheitsgrad VdS 261 ist beigelegt <input type="checkbox"/> - wird nachgereicht bis zum .....			
<input type="checkbox"/> genaue Beschreibung ist beigelegt <input type="checkbox"/> - wird nachgereicht bis zum .....			

**Grundriß für \_\_\_\_\_ Geschoß**    Bitte für jedes Geschoß einen eigenen Grundriß erstellen



**Außen-/Abschlußtüren und -tore zu den Versicherungsräumen**

Nr. im Grundriß	Art (Tür/Tor), Material von Türblatt, -rahmen (Zarge) /1/ oder Einbruchhemmende (EH-) Tür	ja Klasse		Vorhandene Sicherungen des Glaseinsatzes oder EH-Glas /2/ (bitte Rechnung beilegen)		Vorhandene Sicherungen der gesamten Fläche /3/ (z.B. Roll-/Scherengitter)
				innen	außen	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr. im Grundriß	Schloßart/Schließzylinder /1/4/	Einbau	Türschild /1/5/	Schließblech /1/6/	Türbänder /1/7/
	<input type="checkbox"/> Einsteckschloß mit Schließzylinder <input type="checkbox"/> VdS-Klasse _/_ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Zylinder außen max. 2 mm überstehend <input type="checkbox"/> Riegel schließt mind. 20 mm aus	<input type="checkbox"/> EH-Türschild <input type="checkbox"/> VdS-Klasse__ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> von außen nicht abschraubbar	<input type="checkbox"/> EH-Schließblech <input type="checkbox"/> mit Verankerung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> innenliegend <input type="checkbox"/> außenliegend <input type="checkbox"/> zus. Hinterhaken <input type="checkbox"/> _____
	<input type="checkbox"/> Einsteckschloß mit Schließzylinder <input type="checkbox"/> VdS-Klasse _/_ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Zylinder außen max. 2 mm überstehend <input type="checkbox"/> Riegel schließt mind. 20 mm aus	<input type="checkbox"/> EH-Türschild <input type="checkbox"/> VdS-Klasse__ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> von außen nicht abschraubbar	<input type="checkbox"/> EH-Schließblech <input type="checkbox"/> mit Verankerung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> innenliegend <input type="checkbox"/> außenliegend <input type="checkbox"/> zus. Hinterhaken <input type="checkbox"/> _____
	<input type="checkbox"/> Einsteckschloß mit Schließzylinder <input type="checkbox"/> VdS-Klasse _/_ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Zylinder außen max. 2 mm überstehend <input type="checkbox"/> Riegel schließt mind. 20 mm aus	<input type="checkbox"/> EH-Türschild <input type="checkbox"/> VdS-Klasse__ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> von außen nicht abschraubbar	<input type="checkbox"/> EH-Schließblech <input type="checkbox"/> mit Verankerung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> innenliegend <input type="checkbox"/> außenliegend <input type="checkbox"/> zus. Hinterhaken <input type="checkbox"/> _____
	<input type="checkbox"/> Einsteckschloß mit Schließzylinder <input type="checkbox"/> VdS-Klasse _/_ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Zylinder außen max. 2 mm überstehend <input type="checkbox"/> Riegel schließt mind. 20 mm aus	<input type="checkbox"/> EH-Türschild <input type="checkbox"/> VdS-Klasse__ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> von außen nicht abschraubbar	<input type="checkbox"/> EH-Schließblech <input type="checkbox"/> mit Verankerung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> innenliegend <input type="checkbox"/> außenliegend <input type="checkbox"/> zus. Hinterhaken <input type="checkbox"/> _____

**Fenster, -türen; Schaufenster; Oberlichter; Lichtkuppeln; Lichtschacht-, Kellerfenster u.a. Gebäudeöffnungen**

Nr. im Grundriß	Art/Material oder Einbruchhemmendes Fenster	ja Klasse		Vorhandene Sicherungen des Glaseinsatzes oder EH-Glas /8/ (bitte Rechnung beilegen)		Vorhandene Sicherungen der gesamten Fläche /3/9/ (z.B. Gitter/Rolläden)
				innen	außen	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr. im Grundriß	Fenster beweglich oder feststehend	Art der Beschläge/Bänder /11/	Vorhandene Sicherungen (z.B. Aufbruchsperr) /10/
	<input type="checkbox"/> beweglich <input type="checkbox"/> feststehend		
	<input type="checkbox"/> beweglich <input type="checkbox"/> feststehend		
	<input type="checkbox"/> beweglich <input type="checkbox"/> feststehend		
	<input type="checkbox"/> beweglich <input type="checkbox"/> feststehend		
	<input type="checkbox"/> beweglich <input type="checkbox"/> feststehend		
	<input type="checkbox"/> beweglich <input type="checkbox"/> feststehend		

**Sonstiges**

Sonstige vorhandene Sicherungen	Zusätzlich vereinbarte Sicherungen
---------------------------------	------------------------------------

Die vorstehenden Angaben sind richtig und vollständig. Sie sind wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Es ist vereinbart, daß der Versicherungsnehmer unverzüglich die als "Zusätzlich vereinbarte Sicherungen" aufgeführten Sicherungsmaßnahmen vornimmt. Vor Erfüllung dieser Vereinbarung kann der Versicherer berechtigt sein, für Schäden, die infolge dieses Unterlassens entstehen, den Versicherungsschutz zu versagen.

Ort, Datum Vermittler (Unterschrift) Versicherungsnehmer (Unterschrift)

# Beispiele mechanischer Sicherungen

<p><b>/1/</b></p> <p>Bestandteile einer Tür          1 Türblatt          2 Türrahmen (Zarge)          3 Türband          4 Türschloß          5 Türschild          6 Schließblech          7 Zusatzsicherung</p>	<p><b>/2/</b></p> <p>Vorsatzgitter, innen angebracht          1 Einhängenvorrichtung          2 Hängeschloß</p>	<p><b>/3/</b></p> <p>Scherengitter          1 Führungsschiene          2 Schloß mit Hakenriegel</p> <p>Rollgitter          1 Führungsschiene          2 Stangenschloß</p>
<p><b>/4/</b></p> <p>Kastenschloß</p> <p>Zylindereinsteckschloß und Schließzylinder</p>	<p>Querriegelschloß          1 Riegel          2 Schließkasten</p> <p>Mehrfachverriegelung</p>	<p>Schloß mit Stangenriegel</p> <p>Ganzglastürschlösser          1 Spezialschloß          2 Riegel          3 Rosette</p>
<p><b>/5/</b></p> <p>Einbruchhemmendes Türschild mit Zylinderschutz</p> <p>Rosette</p> <p>Rosette mit Zylinderschutz</p>	<p><b>/6/</b></p> <p>Einbruchhemmendes Schließblech mit Verankerung</p> <p>Stahlzarge mit Verstärkung</p>	<p><b>/7/</b></p> <p>Hinterhaken</p>
<p><b>/8/</b></p> <p>Einbruchhemmendes Verbundsicherheitsglas</p> <p>Schaufenster mit aufgehängter Zweitscheibe</p>	<p><b>/9/</b></p> <p>Feststehendes Gitter</p> <p>Lichtkuppel mit Innengitter</p> <p>Kellerfenster mit Stahllochblende und Hängeschloß</p>	
<p><b>/10/</b></p> <p>Abschließbarer Fenstergriff mit Sperrbügel und Zusatzriegel</p> <p>Fenster- / Fenstertürschloß</p> <p>Sicherungswinkel</p>	<p>Lichtschacht mit Rollrostsicherung          1 Rundstahlstab          2 Stahlrohr          3 Rahmen</p> <p>Lichtschachtabdeckung mit Abhebesicherung</p>	
<p>Fensterschloß für Doppelflügel abschließbarer Fensterriegel</p> <p>Fenster- / Fenstertür-Bolzen Fenster-Doppelverriegelung</p> <p>Bandseitensicherung</p>	<p><b>/11/</b></p> <p>Einbruchhemmende Rundumverriegelung mit abschließbarem Fenstergriff</p>	